

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  
детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» муниципального  
района « Улуг – Хемский кожуун Республики Тыва»

Согласовано  
Начальник Управления  
Образования  
Улуг – Хемского кожууна  
  
О.Б.Сенди



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ детский сад  
№2 «Сказка» г Шагонар  
 С.З.Желтухина  
02.11.2022  
Приказ № 44



**Паспорт доступности объекта социальной  
инфраструктуры  
(ОСИ ) № 2**

*муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения – детский  
сад комбинированного вида №2 «Сказка»  
муниципального района « Улуг – Хемский  
кожуун Республики Тыва»*

Республика Тыва  
Улуг – Хемский район  
г Шагонар  
ул Строителей, д 5

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»**

1.2. Адрес объекта **668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, улица Строителей, дом 5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1062 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5813,6 кв. м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2022, капитального 2017 сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»**,

**МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Шагонар**

*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, город Шагонар, улица Строителей, дом 5**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная***)

1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации Улуг-Хемского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **668210, Республика Тыва, г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, д.14, тел.: 8(39436) 2-11-41**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности **образование** \_\_\_\_\_

*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте** \_\_\_\_\_

*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 2 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и др : **есть (дети-инвалиды - с заболеваниями сердца, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с заболеванием крови)**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **140 /161**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом- **Нет**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет\_\_\_\_,
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет ( бордюр)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	<b>ВНД</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ВНД (временно недоступно)</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И ( О )</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И ( О )</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И ( О )</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И ( О )</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И ( О )</b>

\*\* Указывается:

*ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 « Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»-доступно частично избирательно (О)**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП

5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

Индивидуальное решение с ТСП *ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ 2022 – 2024 г.г. \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ **по плану** \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
**полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (О)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (О)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_  
нет \_\_\_\_\_

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_02\_»\_11\_\_\_ 2022\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_1\_\_\_ от «2»\_11\_\_\_ 2022\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_ДЧ-И(О)\_\_ от «\_02\_»\_11\_\_\_ 2022 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№ 2

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»**

1.2. Адрес объекта **668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, улица Строителей, дом 5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1062 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5813,6 кв. м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2022, капитального 2017 сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» ,**

**МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Шагонар**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, город Шагонар, улица Строителей, дом 5**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)

1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации Улуг-Хемского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **668210, Республика Тыва, г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, д.14, тел.: 8(39436) 2-11-41**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности **образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 2 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **есть (дети-инвалиды, с заболеваниями сердца, с заболеванием опорно-двигательного аппарата, с заболеванием крови)**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **140 /161**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом- **Нет**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_ **нет** \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) \_\_**нет**\_\_,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом- **Нет**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_ **нет** \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) \_\_**нет**\_\_,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
1	в том числе инвалиды:	<b>ВНД</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ВНД (временно недоступно)</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (О)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (О)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (О)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И (О)</b>

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»-доступно частично избирательно (О)**

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

Индивидуальное решение с ТСП *ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ 2022 – 2024 г.г. \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ по плану \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
**полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (О)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (О)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_  
нет \_\_\_\_\_

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

«\_\_\_» \_\_ноября\_ 2022г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1

Республика Тыва

(наименование территориального образования субъекта РФ) «13» августа 2018 г.

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»**

1.2. Адрес объекта **668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, улица Строителей, дом 5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1062 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5813,6 кв. м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего* 2022, *капитального* 2017 сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»,**

**МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Шагонар**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, город Шагонар, улица Строителей, дом 5**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации УлугХемского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **668210, Республика Тыва, г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, д.14, тел.: 8(39436) 2-11-41**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности  
образование

(здоровоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 2 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **есть (дети-инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата, с заболеваниями сердца, с заболеваниями крови)**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140  
161

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом- **Нет**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
**нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет ( бордюры)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом- **Нет**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
**нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет ( бордюры)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
1	в том числе инвалиды:	<b>ВНД</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ВНД (временно недоступно)</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (О)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О)</b>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О)

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»-доступно частично избирательно (С, Г)**

4.1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2022 – 2024г.г. по мере поступления денежных средств**

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность объекта для инвалидов О**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту  | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание  | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании  | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта   | на <u>0</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений  | на <u>0</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                      | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____  | на <u>2</u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____  | на <u>2</u> л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ |                |

Руководитель рабочей группы

Заведующий Желтухина С.З. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Учитель-логопед Сандак-оол А.М. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**Старший воспитатель Пикус Т.Е.** \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МДОУ \_\_\_\_\_  
Наименование объекта, адрес **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие прорезиненной плитки	ДЧ-И (О)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.2	Пандус (наружный)	есть				О		
1.3	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	ДЧ-И (О)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (О)		1	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ - И \_\_\_\_ (О) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	есть				ДЧ-И (О)	.	
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (О)		
2.3	Дверь (входная)	есть				ДЧ-И (О)		
2.4	Тамбур	есть				ДЧ-И (О)		
2.5	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (О)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (О)		2,3	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*  
Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И ( О) \_\_\_\_\_

---

---

